

Inspiracja dla
Twojego wymarzonego domu

Look Book



”Wybierz poszycie elewacyjne opracowane po to, by sprostać wszelkim możliwym warunkom atmosferycznym – stylowe elewacje, które nie tylko pięknie wyglądają, lecz są także długowieczne”



Piękny budynek zasługuje na to, by pozostać pięknym



Produkty z cementu włóknistego JamesHardie® są inspirowane naturą: cechują się nie tylko wytrzymałością, lecz harmonizują się z naturalnym otoczeniem, wkomponowując się w krajobraz. Zdecyduj się na poszycie elewacji, które opracowano, by dom był w stanie oprzeć się każdym warunkom atmosferycznym i nie stracił swojej urody wraz z upływem czasu. Nasze produkty z cementu włóknistego są dostępne w wielu atrakcyjnych kolorach i dwóch strukturach – imitacja drewna i gładka struktura.

Warunki atmosferyczne i czas potrafią mocno dać w kość elewacjom domów. Nasza firma opracowała takie produkty, które są odporne na działanie mrozu, wody, ognia i wiatru. Dzięki temu elewacja przez długi czas zachowuje świeżość, taką jak pierwszego dnia.

Produkty można aranżować w różny sposób, odpowiednio dobierając teksturę, linie, materiały i wygląd. Zdecyduj się na połączenie **poziomych, pionowych i skośnych elementów poszycia** i nadaj swojemu budynkowi niepowtarzalny wygląd.

Nie ma znaczenia, czy Twój dom jest **klasyczny, nowoczesny, tradycyjny czy naturalny**. Znajdziemy design odpowiedni dla Ciebie.

Właściwości użytkowe i estetyka naszych produktów mają dla nas ogromne znaczenie. Wierzmy w to, co projektujemy. Dlatego na wszystkie nasze produkty z cementu włóknistego udzielamy **15-letniej gwarancji**.

HardiePlank®

Stylowy & trwały

Poszycie elewacyjne HardiePlank® daje szerokie możliwości indywidualnej aranżacji. Deski z cementu włóknistego imitujące drewno lub z gładką powierzchnią można montować zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym.



Zalety poszycia elewacyjnego James Hardie

- Elastyczne możliwości projektowania z szeroką paletą kolorów i z dwiema możliwymi teksturami
- Materiał niepalny, klasa p-pož. A2
- Technologia ColourPlus™
- Trwała odporność na promieniowanie UV
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Nie wymagające konserwacji, łatwe w pielęgnacji, proste w montażu dzięki niewielkiej wadze



HardiePanel®

Elastyczność dla elewacji

HardiePanel® to wielkoformatowy panel elewacyjny, który dzięki wyraźnym liniom i licznym możliwościom montażu zapewnia elastyczność i świeżość w aranżacji elewacji.



Kolory inspirowane naturą

Asortyment James Hardie jest dostępny w dwóch strukturach powierzchni w szerokiej palecie żywych kolorów z powłoką w technologii ColourPlus™. Nasz specjalny proces obróbki powierzchni zapewnia długowieczne, wytrzymałe, proste w pielęgnacji i odporne na działanie światła wykończenie w postaci powłoki malarskiej, której kolory utrzymują swój blask przez wiele lat. Do dyspozycji jest 21 kolorów w strukturze drewna lub gładkiej powierzchni zapewniających perfekcyjne wykończenie!

Kolory szare


Duża elegancja lub industrialna nutka, kolor szary to pierwszy wybór pozwalający uzyskać ekstrawagancki design.



Kolory zimne

Uspokajające odcienie koloru niebieskiego i zimna biel to gwarancja szczególnego uroku.





Kolory neutralne

Purystyczny i nowoczesny styl nigdy nie wyjdzie z mody.
Neutralne kolory i pastelowe odcienie dają minimalistyczny efekt.




” Ciepłe i zimne, świeże i neutralne, jasne i ciemne kolory – masz możliwość wyboru swoich ulubionych kolorów z naszej palety zgodnie ze swoim stylem”.



Kolory ciepłe

Zainspirowane odcieniami ziemi i przytulnością drewna z akcentami czerwieni i brązu.



Kolory świeże

Świeży miks ze srebrzystych odcieni zieleni i miękkiego beżu. Idealny do wyjątkowych akcentów lub jako kolor wiodący.



Różnorodność designu

Od klasycznego designu imitującego drewno, poprzez nowoczesne akcenty w postaci listew ozdobnych, po elewacje z mieszanych materiałów i kolorowych akcentów – dzięki produktom HardiePlank® i HardiePanel® z cementu włóknistego Twoja kreatywność nie zna granic.

Zamień zwykły dom w swoje przytulne gniazdko.







Montaż w układzie poziomym

Kolor: Szary mglisty

Jednym z najbardziej typowych sposobów montażu desek elewacyjnych HardiePlank® jest montaż na zakładkę, w ramach którego można podkreślać piękne akcenty poprzez cieniowane linie, ukrywając jednocześnie elementy mocujące.





Kolor: Śnieżnobiały

Płyty wielkoformatowe z cementu włóknistego HardiePanel® to modne elementy o nowoczesnym i geometrycznym wyglądzie. Montaż w układzie poziomym elementów o różnych rozmiarach i szerokościach pozwala akcentować specjalne elementy.



Kolor: Skandynawska czerwień

Deski elewacyjne HardiePlank® montowane w układzie poziomym zapewniają nowoczesne walory wizualne, podkreślając wszelkie linie. Za perfekcyjne wykończenie odpowiadają wkręty HardiePanel™ w dopasowanym kontrastującym kolorze.





Montaż w układzie pionowym

Kolor: Czarny

Montaż desek elewacyjnych HardiePlank® w układzie pionowym zapewni interesujący i wyjątkowy wygląd domu. Zaprojektuj taką elewację i przyciągnij wzrok sąsiadów!





**Kolory: Skandynawska czerwień,
mglista szarość**

Płyty wielkoformatowe HardiePanel® montowane w układzie pionowym to idealny wybór na duże powierzchnie i nowoczesny wygląd elewacji. Szerokość i wysokość płyt można dobierać w dowolny sposób. Elastyczność i kreatywność nie ma zatem granic.



Kolor: Czarny

Pionowy montaż na zakładkę to jedyny możliwy sposób montażu, zapewniający Twojemu budynkowi nadzwyczajny wygląd. Poszycie James Hardie można w idealny sposób łączyć z innymi materiałami, takimi jak tynk lub cegły.





Piękno tkwi w szczególe

Kolor: Śnieżnobiały


Często niewielkie detale robią duże wrażenie. Uzupełnij wygląd swojego domu perfekcyjnym wykończeniem: Listwy ozdobne HardieTrim™ i MetalTrim™ do narożników wewnętrznych i zewnętrznych zapewniają szykowny, nowoczesny i klasyczny wygląd domu.



Miks stylów

Kolory: Skandynawska czerwień, mglista szarość

Deski elewacyjne HardiePlank® umożliwiają łączenie różnych sposobów montażu na jednej elewacji. Pomieszaj montaż w układzie poziomym z montażem pionowym, kreując interesujący wygląd lub akcentując określone elementy swojego domu.



Kolory: Mglista szarość, stalowa szarość

Nie tylko różnorodność kolorów i rozwiązań montażowych pozwala na oryginalne aranżacje elewacji. Także łączenie różnych struktur daje wspaniały i zróżnicowany efekt wizualny, który można podkreślić dodatkowo poprzez świadome zastosowanie kontrastowych barw.



Klasycznie

Kombinacja desek elewacyjnych HardiePlank® z jasnym tynkiem pozwala uzyskać nadzwyczajne akcenty. W rezultacie uzyskujemy klasyczny i świeży wygląd z jasno określonymi liniami.








Klasyczny wygląd nowego domu


W ramach tego nowo wybudowanego budynku połączono deski elewacyjne HardiePlank® w kolorze stalowej szarości z naszej kolekcji „zimnych kolorów” z jasnym tynkiem, co sprawia, że dom prezentuje się świeżo.






Miks to jest to

Na tym domu jednorodzinnym zamontowano w trakcie remontu deski elewacyjne HardiePlank® w kolorze mglistej szarości o strukturze drewna. W połączeniu z akcentami z drewna i białym tynkiem uzyskano oryginalny wygląd.



Wykreuj dom na miarę obecnych czasów

Różne odcienie szarości w połączeniu z jasnym tynkiem nadają elewacji ton. W efekcie końcowym uzyskujemy nadzwyczajny design na miarę obecnych czasów z jasno określonymi liniami.



Nowoczesne

Nowoczesne struktury powinny być jednocześnie ładne i ekologiczne – produkty James Hardie spełniają oba te warunki. Deski elewacyjne HardiePanel® pozwalają uzyskiwać zapierające dech w piersiach efekty.







Elegancki wygląd nowoczesnego domu

Wielkoformatowe płyty HardiePanel® z cementu włóknistego w śnieżnobiałym kolorze oraz duża elewacja frontowa ze szkła dają nowoczesny i elegancki efekt – doskonale podkreślony dzięki gładkiej strukturze powierzchni.





Prosty i uniwersalny

Odcienie szarości są jednocześnie eleganckie i klasyczne, nadając domowi jednorodzinemu zapierającego dech w piersiach blasku – nowoczesność i uniwersalność.



Niepowtarzalny wygląd

Pionowy montaż płyt wielkoformatowych HardiePanel® sprawia, że elewacje domów jednorodzinnych przykuwają uwagę. Ciepłe i neutralne barwy, takie jak krzemionkowa szarość i orzechowy brąz podkreślają minimalistyczny i nowoczesny wygląd.




Tradycyjjne

Tradycja nigdy nie przestanie być modna.
Deski elewacyjne HardiePlank® w połączeniu z cegłą
dają tradycyjny, aczkolwiek współczesny wygląd,
pozwalając na wszechstronną kreatywność.








Tradycyjny styl dla nowego domu

Miks materiałów obejmujący deski elewacyjne HardiePlank® oraz tynk i cegły imitujące naturalny kamień zdecydowanie ożywił budowę nowego osiedla. Ciepłe kolory, jak np. kolor khaki, uzupełniają kombinację tradycji z nowoczesnością.



Nowoczesny miks

Mieszanka nowoczesnych materiałów z klasycznymi cegłami robi różnicę – deski elewacyjne HardiePlank® w śnieżnobiałej odstonie nadają budynkom w połączeniu z cegłami w różnych odcieniach czerwieni indywidualny charakter.



Wskrześ tradycję do życia

W ramach tych nowo wybudowanych obiektów deski elewacyjne z cementu włóknistego HardiePlank® zamontowano zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Zastosowano również akcenty w postaci cegieł. Efekt to żywotne i uniwersalne elewacje.



Naturalne

Uniwersalne piękno imitujące drewno

Deski elewacyjne HardiePlank® do złudzenia przypominają naturalne drewno – nie trzeba go jednak konserwować, a materiał nie niszczy się. Liczby mówią same za siebie: Na całym świecie produkty James Hardie z cementu włóknistego zamontowano już na ponad 8 milionach domów.







Naturalność dla nowoczesnego domu


Deski elewacyjne HardiePlank® zamontowane poziomo lub pionowo sprawiają niesamowite wrażenie. Doskonale komponują się z naturalnym otoczeniem, zachowując nowoczesny i ponadczasowy charakter. Jasny odcień szarości podkreśla naturalne piękno.





Pokoloruj swoje życie

Naturalny wygląd i ciepłe kolory można bez problemu uzyskać dzięki różnorodności barw zarówno na nowo budowanych obiektach, jak i na obiektach remontowanych. Tak jest na przykład w przypadku „skandynawskiej czerwieni”, która ożywi Twój dom i zwróci na siebie uwagę.



Naturalnie piękne

Dzięki podobieństwu do drewnianej struktury powierzchni deski elewacyjne HardiePlank® dają możliwość zaaranżowania naturalnej elewacji, która przez długie lata zachowa swój piękny wygląd. Klasyczna czerń przykuwa uwagę dzięki elegancji i efektowi miękkości.



Piękno, które trwa

Jeśli szukasz poszycia ścian zewnętrznych imitującego drewno, nasze produkty z cementu włóknistego posiadają o wiele więcej zalet niż poszycie z drewna naturalnego. Elewacja zachowuje swój piękny wygląd przez długie lata.





Zdecyduj się i Ty na HardiePlank®

Dlaczego mamy decydować się na elewację z drewna, skoro możemy uzyskać porównywalny efekt z licznymi dodatkowymi zaletami?



Niewielkie nakłady związane z pracami konserwacyjnymi

Ciesz się trwałym pięknem swoich elewacji wykonanych z desek elewacyjnych z cementu włóknistego: Dzięki technologii ColourPlus™, w ramach której stosuje się wielowarstwowe, malowane lakierem piecowym powierzchnie, nie ma potrzeby późniejszego malowania elewacji.



Z uwagi na blaknięcie i tuszczenie się farby lakierowane drewno należy malować na nowo co 5 lat, a bejcowane drewno – co 3 lata.

Materiał odporny na ogień

Deski elewacyjne z cementu włóknistego HardiePlank® to materiał, który się nie zapali, gdy będzie poddany bezpośrednio działaniu ognia lub wysokiej temperatury od zewnątrz. Panele są materiałem niepalnym klasy p-poz. A2, s1 d0 – najwyższej możliwej klasy dla płyt cementowych.



Materiał łatwopalny, taki jak drewno, pali się, gdy zostanie poddany działaniu istotnego źródła ciepła lub płomieni. Pożar generuje duże i szkodliwe ilości ciepła i dymu.



Odporne na wilgoć

Produkty JamesHardie® opracowano z myślą o stawieniu czoła warunkom klimatycznym i ekstremalnym warunkom atmosferycznym. Można je montować przez cały rok. Produkty te zabezpieczą Twój dom przed wiatrem i czynnikami pogodowymi.



Poszycia drewniane w wyniku działania wilgoci rozciągają się i pękają, przez co z każdym rokiem coraz bardziej się zużywają.



Odporność na szkodniki i grzyby

Poszycia HardiePlank® są materiałem odpornym na działanie grzybów i szkodników, które mogą wyrządzać istotne szkody na elewacjach.



Drewno jest podatne na działanie grzybów i szkodników. W dłuższej perspektywie czasu uszkodzone deski na ścianie zewnętrznej musiałyby zostać wymienione.




Odporność na warunki atmosferyczne

Cement włóknisty James Hardie jest dzięki swojemu specjalnemu – mimo wszystko naturalnemu – składowi odporny na działanie czynników atmosferycznych w różnych warunkach klimatycznych.



W zależności od strefy klimatycznej i warunków atmosferycznych w przypadku lakierowanego drewna farba odchodzi od materiału – w najgorszym wypadku materiał pęka, ponieważ rozciąga się on i kurczy w wyniku wahań temperatury.





Tak nas znajdziesz

Więcej informacji na temat produktów
i systemów

www.jameshardie.pl

Zainspiruj się – dołącz do nas na Instagramie

[@jameshardieeurope](https://www.instagram.com/jameshardieeurope)

Nasz konfigurator elewacji HardiePlank®
umożliwia wizualizację Twojego
wymarzonego domu

entdecke.jameshardie.de





Zdjęcia

© Daniel Hundven-Clements


© Norton Agency/TOM West
Coast Photoshoot

© istockphoto.com

© S.Chalmeau

© Christophe Thomas

© Martin Schubert



Najnowszą cyfrową wersję niniejszej broszury znajdują Państwo na naszej stronie internetowej. Zmiany techniczne zastrzeżone. Na wszystkie nasze produkty z cementu włóknistego udzielamy 15-letniej gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują Państwo na naszej stronie internetowej.

Stan 01/2021

Obowiązuje aktualna wersja. Jeżeli w niniejszym dokumencie nie mogą Państwo znaleźć poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Informacją Klienta!

© 2021 James Hardie Europe GmbH.

Symbole TM oraz [®] oznaczają zarejestrowane i wpisane do rejestrów marki James Hardie Technology Limited i James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH (Sp. z o.o.)

Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
www.jameshardie.pl

Infolinia techniczna dla klientów

Telefon +48 22 645 13 39
E-mail fermacell-pl@jameshardie.com

Biuro handlowe (zarządzanie zamówieniami)

Telefon +48 22 645 13 38
Faks +48 645 15 59
E-mail fermacell-pl@jameshardie.com

